



CHALCO GUINEA COMPANY S.A.

Société Anonyme avec Conseil d'Administration

Capital social : 180,000,000 GNF RCCM : GN.KAL.2018.B.083 993

Siège social : Résidence 2000, Immeuble 4, Appart 40A-Carrefour

Moussoudougou-Coléah Lanséboundgi-Commune de Matam, BP:

3201 Conakry -République de Guinée

Tél : +224 622 69 25 25 /620 10 99 19 /629 87 89 88

ANNONCE D'APPROVISIONNEMENT

Projet : Rénovation de la Maison des Jeunes de Boffa et finition de la Mosquée

Objet : La présente annonce d'approvisionnement a pour objet de sélectionner un entrepreneur pour réaliser les travaux de rénovation complète de la Maison des Jeunes de Boffa et la finition de la mosquée.

1- DESCRIPTION DES TRAVAUX

Voir en annexe pour le détail de la liste des travaux.

2- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Les travaux devront être réalisés conformément aux normes et réglementations en vigueur ;
- Les matériaux utilisés devront être de qualité supérieure et conformes aux spécifications techniques ;
- Les équipements utilisés devront être modernes et efficaces.

3- CRITÈRES DE SÉLECTION

Critères administratifs et légaux :

- Existence légale de l'entreprise (registre de commerce, NIF, agrément BTP si requis).
- Régularité fiscale et sociale (attestations de paiement des impôts et cotisations sociales).
- Expérience prouvée dans des projets similaires (références, attestations de bonne fin d'exécution).

Critères techniques :

- Capacité technique : disponibilité d'ingénieurs, architectes ou techniciens qualifiés.
- Méthodologie et planning proposé pour la rénovation (détails des travaux, phasage, respect des délais).
- Qualité des matériaux proposés (conformité aux normes).
- Expérience spécifique en rénovation de bâtiments publics, éducatifs ou socioculturels.
- Capacité logistique : équipements, engins et main-d'œuvre disponibles localement.

Critères financiers :

- Solidité financière (bilans récents, attestations bancaires).
- Offre financière (rapport qualité/prix, compétitivité).
- Modalités de paiement et de garantie (caution bancaire, garantie de bonne exécution).

Critères sociaux et environnementaux (selon politique locale) :

- Respect des normes de sécurité sur le chantier.
 - Insertion de la main-d'œuvre locale (emplois pour les jeunes de Boffa par ex.).

- Respect des normes environnementales (gestion des déchets de chantier, utilisation de matériaux écologiques si possible).

4- DOCUMENTS À FOURNIR

- Cahier des charges détaillant les travaux à réaliser ;
- Plan d'exécution des travaux ;
- Liste des matériaux et des équipements à utiliser ;
- Prix détaillé des travaux ;
- Assurance responsabilité civile ;
- Plan de gestion de la qualité et de la sécurité ;
- Certificats de qualification et de compétence des personnels.

5- MODALITÉS DE PAIEMENT

- Paiement échelonné selon l'avancement des travaux ;
- Les paiements seront effectués après vérification de la qualité des travaux réalisés.

6- DURÉE DU CHANTIER

- La durée du chantier est estimée à Six (6) mois ;
- Les travaux devront être réalisés dans les délais impartis.

7- PIÈCES À JOINDRE À LA SOUMISSION

- Lettre de soumission ;
- Cahier des charges signé ;
- Plan d'exécution des travaux ;
- Liste des matériaux et des équipements à utiliser ;
- Prix détaillé des travaux ;
- Assurance responsabilité civile ;
- Plan de gestion de la qualité et de la sécurité ;
- Certificats de qualification et de compétence des personnels.

8- DATE LIMITE DE SOUMISSION

Le dépôt des soumissions débutera le 8 septembre 2025. Veuillez soumettre votre offre avant le 18 septembre 2025.

9- CONTACT

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter: Monsieur Yaya MARA, Téléphone : 629543018, Email : yavamara341@gmail.com; Madame Yang Airui, Téléphone: 613337526, Email : ar.y@chinalco.com.cn.

10- ÉVALUATION DES SOUMISSIONS

Les soumissions seront évaluées sur la base des critères suivants :

- Prix compétitif ;
- Qualité des matériaux et des équipements proposés ;
- Capacité technique et financière de l'entreprise ;
- Plan de gestion de la qualité et de la sécurité ;
- Expérience de l'entreprise dans les travaux de rénovation et de construction.

11-Les offres conjointes ne sont pas acceptées.

12. CAUTION DE SOUMISSION

Montant de caution : 50.000.000 francs guinéens

13. MODE DE CONVENTION

Le fournisseur final devra signer une convention tripartite avec Chalco Guinea Company S.A. et la Maison des Jeunes, ainsi qu'une autre convention tripartite avec Chalco Guinea Port S.A. et la Maison des Jeunes.

Annexe I: DQE des travaux à réaliser du Projet

Annexe I: DQE des travaux à réaliser du Projet

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	PU	PT
	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
	Installation et repli du chantier	Fft	1		
	Préparation du terrain (nettoyage, décapage, élagage des arbres)	Fft	1		
	sous total 1				0
	Portes métalliques 90/210 (derriere la scène de danse)	Unité	2		
	Porte métallique quatre battant (dans le hall) 340/300	Unité	1		
	Rail de tirage (pour les rideaux de scène de danse)	Fft	1		
	sous total 2				0
	INSTALLATION SOLAIRE				
	panneaux solaire 300 w	Unité	6		
	batterie 200 mA	Unité	6		
	Ondulaire	Unité	1		
	régulateur et accessoire y compris toute suggestion	Fft	1		
	sous total 3				0
	LE FORAGE SOLAIRE ET LE CHATEAU				
	FORAGE				
	Fouille de forage et pompe solaire	Fft	1		
	FONDATION				
	Fouille en masse de fondation 1,5m*50cm*40cm*	M3	13.5		
	Béton de propreté dose à 150kg/m3	M3	0.45		
	beton de semelle	m3	2.304		
	Longrine 20*20*	m3	0.8		
	Châpe sur fondation	Ml	6		
	ELEVATION				
	Dalle	m3	1.84		
	Béton armé pour linteau et colonnes	M3	2.232		
	ELECTRICITE				
	Raccordement électrique	Fft	1		

	batterie 150w	Unité	4		
	panneaux solaire 180 w et accessoires	Unité	6		
	Coffret divisionnaire	Pce	1		
	Plafonniers	Pce	1		
	Interrupteur simple	Pce	1		
	SANTAIRE				
	Raccordement batiment en eau	Fft	2		
	Tuyaux de descente en PVC	Pce	15		
	Tank	Unité	2		
	PEINTURE				
	mastic sur les murs intérieures et extérieures des poteaux	m2	3.68		
	faum sur les murs intérieures et extérieures des poteaux	m2	3.68		
	Vernis a huile	Pce	1		
	sous total 4				0
	REVERTEMENT EN PENTURE DES MURS				
	a- maison des jeunes				
	nettoyage, brossage sur les murs intérieures et extérieures	m2	1580.4		
	faume sur les murs intérieures et extérieures	m2	1580.4		
	faume lavable sur plafond du bureau intégra	m2	250		
	Vernis acajout sur le plafond de hall	m2	1007.5		
	b- centre de lecture				
	nettoyage, brossage sur les murs intérieures et extérieures	m2	84		
	faume sur les murs intérieures et extérieures	m2	84		
	faume sur le plafond	m2	100.3		
	sous total 5				0
	REVETEMENT DE SOL INTERIEUR				
	a- le hall de maison des jeunes				
	fourniture et pose de carreaux vitrifié 60*60	m2	769.580		0
	fourniture et pose des agglos 15 creux	m2	75.000		

	fourniture du béton armé dosé à 350 kg/M3 pour exécution du chaînage	m3	2.250		
	fourniture du béton armé dosé à 350 kg/M4 pour exécution des poteaux	m3	0.900		
	fourniture pose d'enduit interieur et exterieur	m2	150.000		
	Application de peinture pour mur, y compris toute suggestion	m2	150.000		
	b- la scène de danse de maison des jeunes				
	fourniture et pose de carreaux faience 10*15	m2	23		0
	Mousse EVA ou tout autre matériau amortissant (comme des tapis en caoutchouc ou en mousse dense)	m2	219.04		
	Contreplaqué 18mm	m2	219.04		
	sol en résine époxy	m2	219.04		
	c- bureau integra				
	Peinture acrysol	m2	215.00		0
	sous total 6				0
	TOITURE ET PLAFONAGE				
	a- maison des jeunes				
	réparer les trous sur les tôles	Fft	1		0
	gouttières sur le toit pour bloquer la pluie	Ml	100.60		
	fourniture et fixation de grillage des perciennes	m2	100.60		
	Ossatures et CP 6mm pour le plafonage	m2	1257.50		0
	ventilateurs	Pce	8		
	b- centre de lecture				
	depose, fourniture et pose de la toiture en tôle	m2	381		0
	CP 6mm pour le plafonage	m2	100.28		0
	sous total 7				0
	COIN NOURRITURE DU CENTRE DE LECTURE				
	Construction d'un hangar de 10 * 5 m, y compris toute suggestion (poteau en béton)	Fft	1		
	sous total 8				
	RECONSTRUCTION DE LA CLOTURE				
1	Démolition du mur existant et mise à dépôt	Fft	1		

2	Fouille pour la clôture 50cm*40cm*282,3m	m3	50.8		0
3	Béton de propreté	m3	5.081		0
4	Fondation de clôture en agglos 20*20*40	m2	190.55		0
5	longrine pour Fondation de clôture	m3	10.162		0
6	Chape sur fondation et murs	m2	381.10		0
7	Clôture en Agglos creux 15*20*40	m2	466.87		0
8	Colonnes en béton armé 81*25cm*25cm*2,80m	m3	9.316		0
9	antivol en tube galva sur Clôture	metre lineaire	92		0
10	beton de poteaux et decoration portail	m3	1.033		0
11	Plantation de jardin et les arbustes	Fft	1		0
12	Portail d'entrée (430/220)	Pce	1		0
13	Petite porte derrière (100/220)	Pce	1		0
14	peinture complet, nettoyage, brossage pose de peinture	m2	933.74		0
	sous total 9				0
XII	CONSTRUCTION DES TOILETTES (6 cabines)				
	FONDATION				
	fouille en masse	M3	36		0
	Béton de propreté dose à 150kg/m3	M3	0.21		0
	Maçonnerie de fondation agglos plein 20*20*40	m2	54.4		0
	Longrine 20*20*	m3	0.56		0
	dalle en béton armé	m3	1.8		0
	Châpe sur fondation a linterieur de la fosse	MI	70.72		0
	ELEVATION				
	Maçonnerie en agglos 15*20*40	m2	73.92		0
	Béton armé pour linteau et colonnes	M3	1.008		0
	TOITURE				
	Charpente en bois scié (madriers)	m2	17.1		0
	Pannes en bois scié	m2	17.1		0

	Couverture en tôles (forme BAC 5/10)	m2	18.468		0
	REVETEMENT DES MURS ET SOLS				
	Crépissage au mortier de ciment à l'intérieures et ext.	m2	147.84		0
	Revêtement en carreaux antiderapant 30*30 au Sol	m2	18.468		0
	Revêtement en carreaux faience 20*30 sur Murs	m2	72		0
	HUISSERIE				
	fenêtres imposte métallique	Unité	6		0
	Portes simple en metal 90/210	Pce	6		0
	ELECTRICITE				
	Raccordement électrique	Fft	1		0
	Tubage et câblage	Fft	1		0
	Plafonniers	Pce	3		0
	Interrupteur double direction	Pce	2		0
	Interrupteur simple	Pce	3		0
	Applique murale à l'extérieur	Pce	3		0
	SANITAIRE				
	Raccordement en eau	Fft	1		0
	Tuyauterie d'alimentation	Fft	1		0
	Tuyauterie d'évacuation	Fft	1		0
	Lavabo + accessoires	Pce	6		0
	Toilettes turque	Pce	6		0
	Porte savon	Pce	6		0
	PEINTURE				
	faum sur les murs intérieures et extérieures	m2	147.84		0
	sous total 10				0
	L'AMENAGEMENT DE LA COURS INTERIEUR				
	Démolition et mise à dépôt du Café sport	Fft	1		
	Démolition et mise à dépôt du Véranda du centre de lecture	Fft	1		
	Aménagement de la cours intérieures en pavé couler sur place en béton	m2	1693.24		0

	Couche en ciment et peinture acrysol pour le cour de basketball	m2	415.43		
	Couche en ciment et peinture acrysol pour le cour de handball	m2	626.59		
	Filet de handball	Pce	2		
	sous total 11				0
	MOSQUE				
	Carrelage du sol intérieur	m2	42		
	carrelage des murs extérieurs	m2	70		
	peinture des murs intérieurs	m2	70		
	Charpente pour la toiture	m2	52		
	Tôles profilées pour toiture	m2	56		
	Cp (contre plaquet) 6mm pour le plafond	m2	41.5		
	Ossatures pour le plafond	m2	41.5		
	châpe sur fondation pour corriger la Marche devant la mosqué (largeur 1m, longueur 7.3m, hauteur 0.8m)	m3	3		
	Carrelage de la Marche devant la mosqué	m2	15		
	Fenetre ronde (largeur 1.1m, hauteur 1.05m)	Pce	2		
	Porte ronde (largeur: 1.1m, hauteur 2.1m)	Pce	3		
	sous total 12				0
	PRIX TOTAL (HT)				
					0